


Vekavloeren

Duurzame basis voor succes



Sterke duurzame
bedrijfsvloeren





Wij stellen net als u extreme eisen aan onze vloeren en garanderen jarenlang gebruiksplezier en -gemak.

Of het nu gaat om intensief belopen ruimtes, natte ruimtes, zware belasting of strakke esthetiek: onze vloeren combineren kracht met stijl. Wij zijn gespecialiseerd in hoogwaardige, duurzame en onderhoudsvriendelijke vloersystemen voor professioneel gebruik. Vakbekwaamheid, professionaliteit, betrouwbaarheid en een persoonlijke benadering staan bij ons hoog in het vaandel.

Wij hebben een geschikte vloeroplossing voor iedere ruimte. Zowel advies als installatie hebben wij in eigen beheer. Hierdoor heeft u één aanspreekpunt en bieden wij volledige garantie op onze vloersystemen.

U zoekt de juiste vloer voor uw bedrijf.
Welkom bij Vekavloeren!

 **Vekavloeren**



Duurzame keuze

Welke vloer u ook kiest, een Vekavloer is duurzaam. We minimaliseren verspilling en transport en maken gebruik van verantwoorde grondstoffen. Dankzij de hoge kwaliteit blijft uw vloer jarenlang mooi.

Exclusief importeur WALA®

Wij zijn exclusief distributeur en installateur van Walter Landers GmbH (WALA®). De maatstaf voor kwaliteit en degelijkheid in PVC tegelvloeren. We bieden deze aan onder onze eigen naam: Veka Original™ en Veka Klik™.





Compleet aanbod

Met deskundig advies op maat helpen wij u bij het kiezen van de ideale vloeroplossing voor uw bedrijf. Vloeren die volledig zijn afgestemd op uw behoeften. En op elkaar! Van dekvloer tot vloerafwerking. Van keuken tot werkvloer. Van trap tot toilet.

De juiste vloer op de juiste plek. Alle ruimtes op elkaar afgestemd. Alles onder één dak.



Scan voor alle info over de verschillende vloeren



Vloeistofdichte vloeren

Werkt u met vloeistoffen? Dan is een waterdichte vloer essentieel. Vekavloeren biedt 100% vloeistofdichte kunststof vloeren, zoals epoxy- en polyurethaan gietvloeren en het Veka Original™ PVC-tegelsysteem met hoge antislipwaarde (tot R12). Ideaal voor bescherming tegen oliën, chemicaliën en zuren.





Kunststof gietvloeren


Kunsttharsvloeren worden opgebouwd uit meerdere lagen en vormen een naadloos en sterk vloersysteem. Gietvloeren variëren in hardheid en uitstraling; PU-gietvloeren voelen zacht aan, terwijl andere opties met zand of gekleurd grind extra stevigheid bieden. Vloeistofdicht en geschikt voor elke ruimte.



HACCP vloeren

Deze vloeren zijn essentieel in hygiënische omgevingen in de voedselverwerkende industrie en keukens. Vloeistofdicht, antislip en eenvoudig schoon te maken. Ze voldoen aan de strenge HACCP-eisen voor een veilige, hygiënische werkomgeving. Perfect voor keukens en productieruimtes.

*Bedrijfsvloeren waar u op kan bouwen:
sterk voor de industrie, stijlvol voor kantoor.*



Modulaire vloeren

Ook wel zwevende vloeren genoemd. Deze herbruikbare PVC-kliktegels zijn snel te installeren, direct bruikbaar en eenvoudig te vervangen. Duurzaam, recyclebaar en ideaal voor supermarkten, sportscholen of tijdelijke evenementen zoals beurzen en pop-up winkels.



Design PVC vloeren

Praktisch en stijlvol! De verlijmde PVC stroken of tegels vormen een sterke, onderhoudsarme, waterbestendige vloer. Kies uit diverse kleuren, designs en patronen, zoals houtlook visgraat of betonlook. Perfect voor ruimtes zoals restaurants, kantines, kantoren of ontvangstruimten.



Advies op locatie

Bij Vekavloeren staat ontzorging centraal. We hebben bewust geen showroom, omdat we liever bij u op locatie komen. Zo kunnen we de situatie ter plekke beoordelen, gericht advies geven en voorbeelden laten zien die passen bij uw werkomgeving. Dit maakt ons advies praktischer en efficiënter, volledig afgestemd op uw behoeften.



Van dekvloer tot vloerafwerking. Vekavloeren adviseert, levert en realiseert de best mogelijke vloeren voor uw bedrijf.

Onze werkwijze

In 6 stappen naar de perfecte vloer voor uw bedrijf.

Zo bent u verzekerd van de juiste vloer op de juiste plek, met minimale inspanning van uw kant:

1

Kennismaking en inventarisatie

We bespreken uw wensen en bekijken de situatie op uw locatie.

2

Advies op maat

U krijgt een deskundig advies en een vrijblijvende offerte.

3

Planning

Afstemmen van de werkzaamheden binnen uw werkomgeving, met oog voor detail en minimale overlast.

4

Vorbereiding

Eventueel slopen oude vloer, vochtpreventie, egaliseren, gereed maken voor installatie.

5

Vakkundige installatie

Onze specialisten zorgen voor een strakke, zorgeloze plaatsing. Elke vloer wordt stap voor stap geïnspecteerd op kwaliteit.

6

Oplevering en nazorg

We leveren de vloer gebruiksklaar op en blijven beschikbaar voor service en onderhoud. Vanzelfsprekend bieden we heldere garanties op zowel materiaal als installatie.





Onze vloeren voldoen aan de strengste eisen op het gebied van slijtvastheid, hygiëne én veiligheid.






**Exclusief Importeur van
WALA® PVC Tegels**

Vekavloeren is trots op zijn exclusieve partnerschap met Walter Landers GmbH (WALA®), dé maatstaf voor kwaliteit en duurzaamheid in PVC tegelvloeren.

Als exclusief distributeur en installateur brengen wij deze hoogwaardige vloersystemen op de markt onder onze eigen merknamen: Veka Original™ en Veka Klik™. Deze tegels staan garant voor betrouwbaarheid, slijtvastheid en een lange levensduur, geschikt voor uiteenlopende toepassingen. Met Vekavloeren kiest u voor de beste PVC tegelvloeren!



Veka PVC tegels


Naast ons brede assortiment vloersystemen biedt Vekavloeren een eigen productlijn: de Veka Original™ PVC tegels en Veka Klik™ PVC tegels. Gemaakt van 100% gerecycled materiaal en ontworpen voor een lange levensduur.

Deze hoogwaardige PVC tegelcollecties en toebehoren zijn door WALA® ontwikkeld met focus op duurzaamheid, veiligheid, functionaliteit en gebruiksgemak. Beide systemen bieden uitstekende antislip eigenschappen en zijn perfect voor uiteenlopende werkomgevingen. Ultieme kwaliteit van Vekavloeren, van productie tot installatie.




Veka Original™ PVC tegels

De Veka Original™ PVC tegels worden volledig verlijmd op de ondervloer, onderling verlijmd met een koudlasmiddel en onderling gelast met een lasdraad. Dit vloersysteem voldoet aan de strengste HACCP-eisen, is extreem sterk, vloeistofdicht, bestand tegen chemicaliën en direct geschikt voor zware belasting. Oersterk en onderhoudsarm met uitstekende antislip eigenschappen. Perfect voor intensief gebruik in de industrie, werkplaatsen, horeca, voedselverwerking en meer.



Veka Klik™ PVC kliktegels

Deze tegels zijn voorzien van een mes en groef en kunnen snel en eenvoudig geïnstalleerd worden, zonder lijm. Ideaal voor zowel tijdelijke als permanente toepassingen. Dit modulaire vloersysteem is extreem zwaar belastbaar, super slijtvast, onderhoudsarm en vloeistofbestendig (let op: dit systeem is niet vloeistofdicht). De PVC tegels en toebehoren zoals de bijpassende oploopstroken zijn gemakkelijk te demonteren om te verhuizen naar de volgende locatie of voor opslag.






Veka Original™

Collectie, toebehoren
en specificaties

Deze PVC tegels zijn in twee diktes verkrijgbaar met verschillende oppervlaktestructuren en antislipwaarden. Standaard in zwart, antraciet en grijs maar op aanvraag in elke gewenste RALkleur. Daarnaast bieden wij diverse bijpassende toebehoren, zoals plinten, markeerstroken en traptreden. Raadpleeg de technische specificaties voor gedetailleerde informatie.




Scan voor
alle info over
de Veka
Original™



PVC tegel glad en nerf

Maat : 500 x 500 mm
Dikte : 6 en 10 mm
Standaard kleuren : grijs, antraciet en zwart




PVC tegel traanplaat


Maat : 500 x 500 mm
Dikte : 10 mm
Kleur : zwart

Eigenschappen


- Volledige watervaste verlijming op de ondervloer
- Vloeistofdicht en bestand tegen diverse oliën en chemicaliën
- Antislip, zelfs in natte toestand
- Voldoet aan de richtlijnen van de HACCP
- Extreem zwaar belastbaar en slijtvast
- Heftruck en pompwagen bestendig
- Geluiddempend
- Onderhoudsarm
- Eenvoudig in schoonmaak en onderhoud
- Geproduceerd uit 100% gerecycled PVC



Detail glad
Grijs
Antislipwaarde R10



Detail nerf
Antraciet
Antislipwaarde R12



Detail traanplaat
Antislipwaarde R12
met verdringingswaarde V10

Laat uw vloer helemaal uitvoeren in de kleuren van uw huisstijl of kies voor de lasdraad in een contrasterende kleur!




U kunt op Veka Original™ PVC vloeren een verklaring vloeistofdichte voorziening (VVV) aanvragen.

Technische specificaties Veka Original™



	Dikte	EN 428	6 mm en 10 mm
	Gewicht	EN 430	8.331 g/m ² en 13.885 g/m ²
	Formaat	EN 427	500 x 500 mm
	Europese classificatie	EN 685	Klasse 34-43
	Brandgedrag	DIN EN 13501-1	Bfl-S1
	Antislip	DIN51130	R10 (GL – Vlakke afwerking) R12 (GR – Reliëf afwerking) R12 V10 – (Traanplaat)
	Sigaret Bestendigheid	EN 1399	Methode A niveau 4 / Methode B niveau 4
	Slijtvastheid	EN 660-1	Slijtageklasse P
	Maatvastheid	EN 434	< 0,1%
	Indrukbelasting	EN 433	0,1 mm
	Chemische bestendigheid	EN 423	Hoog bestendig (beoordelingsindex 0)
	Flexibiliteit	EN 435	Geen scheurvorming Ø 20 mm
	Rolstoelbestendigheid	EN 425	Geschikt voor gebruik van bureaustoelen


Toebehoren Veka Original™



PVC oplooptrook
10 naar 2 mm




Aluminium
oplooppofiel




PVC oplooptrook
6 naar 2 mm




PVC rechte plint




RVS vloerput
afwerking




PVC holplint



PVC holplint
binnenhoek



PVC holplint
buitenhoek



PVC traptrede



PVC markeerstrook






Veka Klik™


Collectie, toebehoren
en specificaties

Deze PVC kliktegels zijn in twee maten en diktes verkrijgbaar met verschillende oppervlaktestructuren en antislipwaarden, in de getoonde standaard kleuren. De 15 mm dikke tegel is op aanvraag in elke gewenste RALkleur te maken. Met de praktische oploopstroken kunnen randen en hoeken worden afgewerkt. Raadpleeg de technische specificaties voor meer gedetailleerde informatie. Deze vloeren zijn gemakkelijk door uzelf te leggen.



PVC kliktegel korrel

Maat : 500 x 500 mm
Dikte : 6 mm
Kleur : grijs, antraciet en zwart




PVC kliktegel glad en nerf

Maat : 445 x 445 mm
Dikte : 15 mm
Standaard kleuren : antraciet en zwart


Eigenschappen

- Snel en gemakkelijk te plaatsen door mes en groef
- Demontabel en verplaatsbaar
- Antislip, zelfs in natte toestand
- Zwaar belastbaar en slijtvast
- Geluiddempend
- Eenvoudig schoon te maken
- Onderhoudsarm
- Geproduceerd uit 100% gerecycled PVC


Ook de Veka Klik™ PVC tegels zijn in alle RAL kleuren te produceren!



Detail korrel
Antraciet
Antislipwaarde R11



Detail glad
Antraciet
Antislipwaarde R10



Detail nerf
Zwart
Antislipwaarde R12

Duurzaamheid

De door WALA® geproduceerde Veka PVC tegels zijn met succes een uitgebreide duurzaamheidsbeoordeling ondergaan volgens procedurevoorschrift D-22/400879. Dit is gedocumenteerd in Analysebericht-Nr. 6314 1294 en bijbehorend Auditbericht-Nr. 6314 1294. Daarmee mogen wij het keurmerk 2025 "gegarandeerde duurzaamheid" voeren.

Er is onder andere beoordeeld op de gebieden ecologie, economie en sociale competentie (product-, service- en advieskwaliteit, economische toekomstgerichtheid, bedrijfsmanagement en ecologische en sociale verantwoordelijkheid).




Technische specificaties Veka Klik™




	Dikte	EN 428	6 mm en 15 mm
	Gewicht	EN 430	8.331 g/m ² en 14.335 g/m ²
	Formaat	EN 427	500 x 500 mm en 445 x 445 mm
	Europese classificatie	EN 685	Klasse 34 - 43
	Brandgedrag	DIN EN 13501-1	Bfl-S1
	Antislip	DIN51130	R10 (GL – Vlakke afwerking 15 mm kliktegel) R11 (GR – Reliëf afwerking 6 mm kliktegel) R12 (GR – Reliëf afwerking 15 mm kliktegel)
	Sigaret Bestendigheid	EN 1399	Methode A niveau 4 / Methode B niveau 4
	Slijtvastheid	EN 660-1	Slijtageklasse P
	Maatvastheid	EN 434	< 0,1%
	Indrukbelasting	EN 433	0,1 mm
	Chemische bestendigheid	EN 423	Hoog bestendig (beoordelingsindex 0)
	Flexibiliteit	EN 435	Geen scheurvorming Ø 20 mm
	Rolstoelbestendigheid	EN 425	Geschikt voor gebruik van bureaustoelen

Toebehoren Veka Klik™



PVC oloploopstrook en oloploop hoek
6 naar 3 mm



PVC oloploopstrook en oloplooptegel
15 naar 3 mm



Vekvloeren onderhoudsproducten

Houd uw Veka Original™ PVC vloeren in topconditie met Veka Cleaner en Veka Polish. Dé perfecte combinatie voor grondige reiniging en optimaal onderhoud van uw vloer en bijbehorende toebehoren. Voor een vloer die er altijd als nieuw uitziet!

Vekavloeren

Mogen wij bij u over de vloer komen?



Vekavloeren zijn maatwerkvloeren. We hebben daarom geen showroom maar we komen graag bij u over de vloer. Neem contact op voor een afspraak met één van onze specialisten.

Vloeistofdichte vloeren

HACCP vloeren

Modulaire vloeren

Kunststof gietvloeren

Design PVC vloeren

PVC tegels

PVC kliktegels

Vekavloeren B.V.
Admiraal Trompstraat 3
3115 HK Schiedam
Tel. 010 437 41 70
info@vekavloeren.nl



Scan voor
onze website



Scan voor
een offerte



www.vekavloeren.nl

De getoonde kleuren in deze brochure kunnen afwijken van de werkelijkheid.